FPAI
Fournitures Industrielles
Pros & Particuliers

PROMOTION D'AUTOMNE

Investissez malin, dépensez moins

Du 15 Octobre
au 30 Novembre 2025





-45%

PW-H 135/8 SAB EASY

Code **PROM_NHP_IDAC41680**

~~2.583,22~~ €HT

1.410,79 €HT

NETTOYEUR HAUTE PRESSION - EAU CHAUDE - AUTONOME ESSENCE

GARANTIE 2 ANS



BELAI BROSSE OFFERT

DONNÉES TECHNIQUES:	
Pression	30 à 135 bars (réglage au By-pass)
Débit	300 à 500 l/h (réglage au By-pass)
Tension – Ampérage	Monophasé 230 V – 2,5 kW - 13 A
Pompe – Rotation	Axiale culasse Laiton – 2800 tr/min
Chaudière	Fioul puissance 35 kW – Réservoir 15 l Compatible Gasoil & GNR
Consommation	2,8 kg/h
Température	Fixe 80°C
Spécificité	Total Stop DIRECT (au relâchage gâchette)
Détergent	Crépine injection en BP depuis 1 bidon
Dimensions	80 x 61 x 85 (L x l x ht en cm)
Poids	63 kg

Utilisation MAXI recommandée par jour en continu : 1 h



POMPE AXIALE

-44%

PW-H 135/8 SRB VALUE

Code **PROM_NHP_IDAC41681**

~~2.764,57~~ €HT

1.548,59 €HT

NETTOYEUR HAUTE PRESSION - EAU CHAUDE - AUTONOME ESSENCE

GARANTIE 2 ANS



BELAI BROSSE OFFERT

DONNÉES TECHNIQUES:	
Pression	30 à 135 bars (réglage By-pass)
Débit	300 à 500 l/h (réglage au By-pass)
Tension – Ampérage	Monophasé 230 V – 2,8 kW – 11,2 A
Pompe – Rotation	A Bielles culasse Laiton – 2800 tr/min
Chaudière	Fioul puissance 35 kW – Réservoir 15 l Compatible Gasoil & GNR
Consommation	2,8 kg/h
Température	Bouton thermostat 30 à 100°C
Spécificité	Total Stop DIRECT (au relâchage gâchette)
Détergent	Crépine injection en BP depuis 1 bidon
Dimensions	80 x 61 x 85 (L x l x ht en cm)
Poids	67 kg

Utilisation MAXI recommandée par jour en continu : 2 h



POMPE A BIELLE

-39%

PW-H 160/11 TRB VALUE

Code **PROM_NHP_IDAC41664**

~~2.805,52~~ €HT

1.718,23 €HT

NETTOYEUR HAUTE PRESSION - EAU CHAUDE - AUTONOME ESSENCE

GARANTIE 2 ANS



BELAI BROSSE OFFERT

DONNÉES TECHNIQUES:	
Pression	30 à 160 bars (réglage au By-pass)
Débit	300 à 660 l/h (réglage au By-pass)
Tension – Ampérage	Triphasé 400 V – 4,5 kW - 7,7 A
Pompe – Rotation	A Bielles culasse Laiton – 2800 tr/min
Chaudière	Fioul puissance 40 kW – Réservoir 15 l Compatible Gasoil & GNR
Consommation	3,2 kg/h
Température	Bouton thermostat 30 à 100°C
Spécificité	Total Stop DIRECT (au relâchage gâchette)
Détergent	Crépine injection en BP depuis 1 bidon
Dimensions	80 x 61 x 85 (L x l x ht en cm)
Poids	74 kg

Utilisation MAXI recommandée par jour en continu : 2 h



POMPE A BIELLE

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



-44%

PW-H 151/10 SRI X

Code **PROM_NHP_IDAC61476**

~~4.428,74~~ €HT

2.467,52 €HT

Version avec enrouleur équipé au prix du standard

NETTOYEUR HAUTE PRESSION - EAU CHAUDE

GARANTIE 2 ANS



ENROULEUR + FLEXIBLE HP OFFERT

DONNÉES TECHNIQUES:	
Pression	30 à 150 bars (réglage au By-pass)
Débit	300 à 600 l/h (réglage au By-pass)
Tension – Ampérage	Monophasé 230 V – 2,7 kW – 11,5 A
Pompe – Rotation	A Bielles culasse Laiton – 1400 tr/min
Chaudière	Fioul puissance 37,8 kW – Réservoir 18 l Compatible Gasoil & GNR
Consommation	3,3 kg/h
Température	Bouton thermostat 30 à 110°C
Spécificité	Electronique embarquée Contrôles actifs / Sécurités / Maintenances Total Stop TEMPORISÉ (au relâchage gâchette)
Détergent	Réservoir 22 l – Usage en HP
Système Anticalcaire	OUI (pompe) - Réservoir séquestrant 2,3 l
Dimensions	82 x 63 x 87 (L x l x ht en cm)
Poids	100 kg

Utilisation MAXI recommandée par jour en continu : 4 h

-38%

PW-H 181/14 TRI X

Code **PROM_NHP_IDAC61478**

~~4.618,55~~ €HT

2.865,07 €HT

Version avec enrouleur équipé au prix du standard

NETTOYEUR HAUTE PRESSION - EAU CHAUDE - TRIPHASÉ

GARANTIE 2 ANS



ENROULEUR + FLEXIBLE HP OFFERT

DONNÉES TECHNIQUES:	
Pression	30 à 180 bars (réglage au By-pass)
Débit	450 à 800 l/h (réglage au By-pass)
Tension – Ampérage	Triphasé 400 V – 5,2 kW – 9,7 A
Pompe – Rotation	A Bielles culasse Laiton – 1400 tr/min
Chaudière	Fioul 56 kW – Réservoir 25 l Compatible Gasoil & GNR
Consommation	4,8 kg/h
Température	Bouton thermostat 30 à 110°C
Spécificité	Electronique embarquée Contrôles actifs / Sécurités / Maintenances Total Stop TEMPORISÉ (au relâchage gâchette)
Détergent	Réservoir 22 l – Usage en HP
Système Anticalcaire	OUI (pompe) - Réservoir séquestrant 2,3 l
Dimensions	82 x 63 x 87 (L x l x ht en cm)
Poids	125 kg

Utilisation MAXI recommandée par jour en continu : 5 h



PHOTOS NON CONTRACTUELLES



-44%

PW-H 190/21 TRI X

Code **PROM_NHP_IDAC40323**

~~8.422,46~~ €HT

4.718,63 €HT

Version avec enrouleur équipé au prix du standard

NETTOYEUR HAUTE PRESSION -
EAU CHAUDE - TRIPHASÉ
GARANTIE 2 ANS



ENROULEUR
+ FLEXIBLE HP
OFFERT

DONNÉES TECHNIQUES:	
Pression	30 à 190 bars (réglage au By-pass)
Débit	650 à 1260 l/h (réglage au By-pass)
Tension – Ampérage	Triphasé 400 V – 8,5 kW – 16 A
Pompe – Rotation	A Bielles culasse Laiton – 1400 tr/min Accouplement « souple » par FLECTOR
Chaudière	Fioul 87,6 kW – Réservoir 30 l Compatible Gasoil & GNR
Consommation	7,4 kg/h
Température	Bouton thermostat 30 à 140°C (Phase Vapeur)
Spécificité	Electronique embarquée Contrôles actifs / Sécurités / Maintenances Total Stop TEMPORISÉ (au relâchage gâchette)
Détergent	Réservoir 16 l – Usage en HP
Système Anticalcaire	OUI (pompe) - Réservoir séquestrant 3,2 l
Dimensions	131 x 77 x 95 (L x l x ht en cm)
Poids	189 kg

Utilisation MAXI recommandée par jour en continu : 7 h

PW-E101 D1710P12T

(CHAUDIÈRE ÉLECTRIQUE 12 KW)

Code **PROM_NHP_IDAC41400**

~~5.863,37~~ €HT

3.900,01 €HT

NETTOYEUR HAUTE PRESSION -
EAU CHAUDE - (CHAUDIÈRE ÉLECTRIQUE)
GARANTIE 2 ANS



ENROULEUR
+ FLEXIBLE HP BLEU 20 M
OFFERT

DONNÉES TECHNIQUES:	
Pression	30 à 170 bars (réglage au By-pass)
Débit	350 à 600 l/h (réglage au By-pass)
Tension – Ampérage	Triphasé 400 V – 15,9 kW – 24,4 A
Pompe – Rotation	A Bielles culasse Laiton – 1400 tr/min
Chaudière	ÉLECTRIQUE résistance de 12 kW
Température	Bouton thermostat 30 à 80°C
Spécificité	Electronique embarquée : affichage DIGITAL Contrôles actifs / Sécurités / Maintenances Système électronique Stabilisation Température Total Stop TEMPORISÉ (au relâchage gâchette) Roues & Flexible HP Anti-traces
Détergent	Réservoir 22 l – Usage en HP
Système Anticalcaire	OUI (pompe) - Réservoir séquestrant 25 l
Dimensions	110 x 70 x 90 (L x l x ht en cm)
Poids	113 kg

Utilisation MAXI recommandée par jour en continu : 6 h



-33%

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

IWD 200/15 TRI

Code **PROM_NHP_IDAC40221**

~~9.424,00~~ €HT

-42%

5.439,98 €HT

NETTOYEUR HAUTE PRESSION - EAU CHAUDE POSTE FIXE - TRIPHASÉ

GARANTIE 2 ANS



PROLONGATEUR POUR GAINE EXTRACTION DES FUMÉES OFFERT

DONNÉES TECHNIQUES:	
Pression	30 à 200 bars (réglage au By-pass)
Débit	450 à 900 l/h (réglage au By-pass)
Tension – Ampérage	Triphasé 400 V – 7,2 kW – 14 A
Pompe – Rotation	A Bielles culasse Laiton – 1400 tr/min Accouplement « souple » par FLECTOR
Chaudière	Fioul 87,6 kW – Pompe + Crépine Pour aspiration depuis 1 bidon ou cuve externe Compatible Gasoil & GNR
Consommation	7,4 kg/h
Température	Bouton thermostat 30 à 120°C (Phase Vapeur)
Spécificité	Électronique embarquée Contrôles actifs & Sécurités Total Stop TEMPORISÉ (au relâchage gâchette)
Détergent	x 2 Pompes + Crépines : commandes séparées Pour aspiration depuis 2 bidons (optionnels)
Système Anticalcaire	OUI – Pompe + Crépine Pour aspiration depuis 1 bidon externe
Dimensions	122 x 60 x 75 (L x l x ht en cm)
Poids	180 kg

Utilisation MAXI recommandée par jour en continu : 7 h

IWD 150/21 TRI

Code **PROM_NHP_IDAC40219**

~~9.345,96~~ €HT

-42%

5.460,71 €HT

NETTOYEUR HAUTE PRESSION - EAU CHAUDE POSTE FIXE - TRIPHASÉ

GARANTIE 2 ANS



PROLONGATEUR POUR GAINE EXTRACTION DES FUMÉES OFFERT

DONNÉES TECHNIQUES:	
Pression	30 à 150 bars (réglage au By-pass)
Débit	450 à 1260 l/h (réglage au By-pass)
Tension – Ampérage	Triphasé 400 V – 7,2 kW – 13 A
Pompe – Rotation	A Bielles culasse Laiton – 1400 tr/min Accouplement « souple » par FLECTOR
Chaudière	Fioul 87,6 kW – Pompe + Crépine Pour aspiration depuis 1 bidon ou cuve externe Compatible Gasoil & GNR
Consommation	7,4 kg/h
Température	Bouton thermostat 30 à 120°C (Phase Vapeur)
Spécificité	Électronique embarquée Contrôles actifs & Sécurités Total Stop TEMPORISÉ (au relâchage gâchette)
Détergent	x 2 Pompes + Crépines : commandes séparées Pour aspiration depuis 2 bidons (optionnels)
Système Anticalcaire	OUI – Pompe + Crépine Pour aspiration depuis 1 bidon externe
Dimensions	122 x 60 x 75 (L x l x ht en cm)
Poids	186 kg

Utilisation MAXI recommandée par jour en continu : 7 h

IWD 200/21 TRI

Code **PROM_NHP_IDAC40222**

~~10.778,12~~ €HT

-46%

5.829,01 €HT

NETTOYEUR HAUTE PRESSION - EAU CHAUDE POSTE FIXE - TRIPHASÉ

GARANTIE 2 ANS



PROLONGATEUR POUR GAINE EXTRACTION DES FUMÉES OFFERT

DONNÉES TECHNIQUES:	
Pression	30 à 200 bars (réglage au By-pass)
Débit	450 à 1260 l/h (réglage au By-pass)
Tension – Ampérage	Triphasé 400 V – 9,5 kW – 16 A
Pompe – Rotation	A Bielles culasse Laiton – 1400 tr/min Accouplement « souple » par FLECTOR
Chaudière	Fioul 87,6 kW – Pompe + Crépine Pour aspiration depuis 1 bidon ou cuve externe Compatible Gasoil & GNR
Consommation	7,4 kg/h
Température	Bouton thermostat 30 à 120°C (Phase Vapeur)
Spécificité	Électronique embarquée Contrôles actifs & Sécurités Total Stop TEMPORISÉ (au relâchage gâchette)
Détergent	x 2 Pompes + Crépines : commandes séparées Pour aspiration depuis 2 bidons (optionnels)
Système Anticalcaire	OUI – Pompe + Crépine Pour aspiration depuis 1 bidon externe
Dimensions	122 x 60 x 75 (L x l x ht en cm)
Poids	210 kg

Utilisation MAXI recommandée par jour en continu : 7 h



IWD-E D 1710 P 12T

(100% ÉLECTRIQUE)

Code **PROM_NHP_IDAC41134**

~~17.754,59~~ €HT

-70%

5.356,24 €HT

NETTOYEUR HAUTE PRESSION - EAU CHAUDE POSTE FIXE - TRIPHASÉ - CHAUDIERE ELECTRIQUE

GARANTIE 2 ANS



SUPPORT 4 PIEDS OFFERT



DONNÉES TECHNIQUES:	
Pression	30 à 170 bars (réglage au By-pass)
Débit	350 à 600 l/h (réglage au By-pass)
Tension – Ampérage	Triphasé 400 V – 16,4 kW – 24,4 A
Pompe – Rotation	A Bielles culasse Laiton – 1400 tr/min Accouplement « souple » par FLECTOR
Chaudière	ÉLECTRIQUE résistance de 12 kW
Température	Bouton thermostat 30 à 70°C
Spécificité	Électronique embarquée Contrôles actifs & Sécurités Total Stop TEMPORISÉ (au relâchage gâchette)
Détergent	x 2 Pompes + Crépines : commandes séparées Pour aspiration depuis 2 bidons (optionnels)
Système Anticalcaire	OUI (pompe) - Réservoir séquestrant 6 l
Dimensions	122 x 60 x 75 (L x l x ht en cm)
Poids	148,3 kg

Utilisation MAXI recommandée par jour en continu : 6 h

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

NEW



-39%

BRIX HYGIENE PT01

Code **PROM_CURVYSPOTPT01**

~~777,24~~ €HT

471,30 €HT

+ 

KIT CURVY 40CM
+ 20 FRANGES SPOT MICROFIBRE ANTI-TRACES À SCRATCH 40CM OFFERT

COMPOSÉE DE 4 ROUES AVEC PARECHOCS, PIVOTANTES, DONT UNE AVEC FREIN.
- 1 SUPPORT POUBELLE DE 2X70L AVEC COUVERCLE
- 2 SEAUX DE 6L PIVOTANTS
- 2 SEAUX DE 22L AVEC COUVERCLE
- 2 CROCHETS PANNEAU SOL GLISSANT
- 2 ACCROCHES MANCHE ET 1 REPOSE BALAI
- EXTENSION POUR LA COLLECTE DES DÉCHETS EN TRI SÉLECTIF
- IMPRÉGNATION À HAUTEUR ET RANGEMENT DES BALAIS INTÉGRÉS SUR LE CHARIOT

-46%

BRIX HYGIENE PT03

Code **PROM_CURVYSPOTPT03**

~~1.181,24~~ €HT

638,86 €HT

+ 

KIT CURVY 40CM
+ 20 FRANGES SPOT MICROFIBRE ANTI-TRACES À SCRATCH 40CM OFFERT

CHARIOT COMPOSÉE DE 4 ROUES AVEC PARECHOCS, PIVOTANTES, DONT UNE AVEC FREIN + 2 ROUES ACCESSOIRES INCLUS DANS CE CHARIOT.
- 1 SUPPORT POUBELLE DE 2X70L AVEC COUVERCLE
- 2 SEAUX DE 6L SUR LE DESSUS ET 1 DEMI COUVERCLE TRANSPARENT POUR LA TRAÇABILITÉ
- TIROIRS DE 20L SÉCURISÉS ET 1 TIROIR DE 40L SÉCURISÉ
- 1 SEAU DE 22L BLEU AVEC COUVERCLE ET 1 SEAU DE 22L AVEC COUVERCLE
- 1 CROCHET PANNEAU SOL GLISSANT ET 1 TOOLFLEX
- 2 ACCROCHES MANCHE ET 1 REPOSE BALAI
- EXTENSION POUR LA COLLECTE DES DÉCHETS EN TRI SÉLECTIF
- IMPRÉGNATION À HAUTEUR ET RANGEMENT DES BALAIS INTÉGRÉS SUR LE CHARIOT
- RANGEMENT SÉCURISÉ AVEC FERMETURE À CLÉ

NEW



PHOTOS NON CONTRACTUELLES

-40%



PT IMPRÉGNATION COMPACT

Code **PROM_CARR01279CURV**

~~1.036,32~~ €HT

617,04 €HT

+ 

KIT CURVY 40CM
+ 20 FRANGES SPOT MICROFIBRE ANTI-TRACESÀ SCRATCH 40CM OFFERT

- 1 SUPPORT POUR DEUX SACS DE 70 L CHACUN, AVEC COUVERCLE
- 2 SEAUX DE 6 L SUR LE DESSUS
- 1 BAC PORTE-PRODUITS SUPÉRIEUR SANS COUVERCLE (CAPACITÉ 9 L / 15 FRANGES DE 40 CM)
- 2 TIROIRS SÉCURISÉS DE 20 L AVEC FAÇADE EN POLYPROPYLÈNE
- 2 PORTES AVEC FERMETURE ET POIGNÉE
- 1 SEAU DE 120 L AVEC COUVERCLE
- 2 ACCROCHES-MANCHE ET 1 PORTE-PELLE
- 1 CROCHET POUR PANNEAU DE SÉCURITÉ
- EXTENSION POUR COLLECTE DES DÉCHETS AVEC TRI SÉLECTIF
- ÉLÉMENTS DE STRUCTURE ET MONTANTS EN POLYPROPYLÈNE RECYCLÉ ET ALUMINIUM
- IMPRÉGNATION INTÉGRÉE ET RANGEMENT DES BALAIS SUR LE CHARIOT

-35%

MOTTO SILVER

AVEC 10 LAVETTES MICROKOMBI BLEUES OFFERTES

Code **PROM_MOTTO_KOMBI**

~~153,37~~ €HT

99,90 €HT

+ 

10 LAVETTES MICROKOMBI BLEUES OFFERT

CHARIOT AVEC SEAUX DE 15 L EN GRIS SOIE ET POIGNÉE LATÉRALE.
PRESSE À MÂCHOIRES ERGONOMIQUE COMPATIBLE AVEC FRANGES ET MOPS.
ROUES MÉTAL Ø80 MM ET BASE NOIRE ROBUSTE.

NEW



NEW



2P MINI PRESSE KINÉTIC

AVEC 10 LAVETTES MICROKOMBI BLEUES OFFERTES

-45%

Code **PROM-2PMINI_KOMBI**

~~225,20~~ €HT

124,85 €HT

+ 

10 LAVETTES MICROKOMBI BLEUES OFFERT

CHARIOT DE 8,48 KG AVEC SEAUX DE 15 L ET PRESSE ERGONOMIQUE KINÉTIC.
ROUES PIVOTANTES Ø80 MM EN PP ET FIBRE DE VERRE, BASE ET FOND EN POLYPROPYLÈNE RECYCLÉ.
SUPPORT PRESSE EN ACIER RECYCLÉ POUR UNE STRUCTURE ROBUSTE ET DURABLE.
BARRE DE GUIDAGE ERGONOMIQUE QUI SERT À LA CONDUITE DU CHARIOT.

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



NEW

-52%

EKOS SIMPLE

Code **PROM_EKOSKTRI06648**

~~827,02~~ €HT

396,45 €HT

SYSTÈME EKOS, DIMENSIONS 560×370×590 MM, POIDS 5,1 KG.
RÉCIPIENTS GRADUÉS 5 L AVEC SÉCURITÉ, BUSES AVEC BRUMISATEUR ET LEVIER DE SÉLECTION.
PLATEAU AMOVIBLE POUR NETTOYAGE ET LEVIERS MÉCANIQUES ANTI-ACTIVATION ACCIDENTELLE.

-55%

EKOS DOUBLE

Code **PROM_EKOSKTRI06649**

~~1.308,22~~ €HT

583,45 €HT

SYSTÈME EKOS DOUBLE, DIMENSIONS 560×370×590 MM, POIDS 6,1 KG.
RÉCIPIENTS GRADUÉS 2X5L, BUSES AVEC BRUMISATEUR ET PLATEAU AMOVIBLE.
LEVIERS MÉCANIQUES ET DE SÉLECTION POUR UNE UTILISATION SÉCURISÉE ET PRÉCISE.



NEW

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

-73%



ISY L-ION

(VERSION BATTERIE)

Code **PROM_ASPIASDO13777**

~~334,46~~ €HT

89,97 €HT

ASPIRATEUR POUSSIÈRE - PORTATIF

DONNÉES TECHNIQUES:	
Puissance	200 W
Dèpression	1005 mmH2O
Dèbit d'air	59 m³/h
Capacitè cuve totale	5 l
Autonomie	45 min

GP 1/16

Code **PROM_ASPIASDO13544**

~~209,10~~ €HT

142,48 €HT

-32%

ASPIRATEUR POUSSIÈRE

GARANTIE 2 ANS

DONNÉES TECHNIQUES:	
Puissance	900 W
Dèpression	2260 mmH2O
Dèbit d'air	158 m³/h
Capacitè cuve totale	16 l



-31%



ASPIRATEUR YP 1/13

Code **PROM_ASPIASDO13543**

~~197,50~~ €HT

136,49 €HT

ASPIRATEUR POUSSIÈRE

GARANTIE 2 ANS

DONNÉES TECHNIQUES:	
Puissance	900 W
Dèpression	2260 mmH2O
Dèbit d'air	158 m³/h
Volume de la cuve totale	13 l

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

-30%



ASPIRATEUR YP 1/27

Code **PROM_ASPIASDO14032**

~~251,94~~ €HT

176,59 €HT

ASPIRATEUR POUSSIÈRE
GARANTIE 2 ANS

DONNÉES TECHNIQUES:	
Puissance	1350 W
Dèpression	2480 mmH2O
Dèbit d'air	213 m^3/h
Volume de la cuve totale	27 l

LP 1/12 PROFI

-32%

Code **CODE PROM_ASPIASDO14283**

~~159,63~~ €HT

109,00 €HT

ASPIRATEUR POUSSIÈRE
GARANTIE 2 ANS

DONNÉES TECHNIQUES:	
Puissance	900 W
Dèpression	2260 mmH_2O
Dèbit d'air	158 m^3/h
Volume de la cuve totale	12 l





-51%

MICRO

Code **PROM_ASPIASDO08613**

~~184,25~~ €HT

80,00 €HT

ASPIRATEUR POUSSIÈRE - PORTABLE
GARANTIE 2 ANS

DONNÉES TECHNIQUES:	
Puissance	900 W
Dèpression	2260 mmH2O
Dèbit d'air	158 m^3/h
Volume de la cuve totale	4,6 l (Plastique)

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

-62%

PLANETARIA

Code **PROM_ASPIASDO10279**

~~1.300,53~~ €HT

497,28 €HT

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE / INJECTEUR-EXTRACTEUR
GARANTIE 2 ANS

+ KIT INJECTEUR EXTRACTEUR OFFERT

NEW



LES AVANTAGES

PAS BESOIN DE FILTRE TRADITIONNEL GRÂCE AU SYSTÈME DE FILTRATION PAR L'EAU.

ÉMISSION DE POUSSIÈRE EXTRÊMEMENT RÉDUITE POUR UN ENVIRONNEMENT PLUS SAIN.

PARTICULIÈREMENT ADAPTÉ AUX ENVIRON NEMENTS MÉDICAUX ET SANITAIRES.

DONNÉES TECHNIQUES:	
Puissance	1200 W
Dèpression	1625 mmH2O
Dèbit d'air	190 m³/h
Capacitè cuve totale	16 l

TUYAU FLEXIBLE



CLIPS POUR TUYAU FLEXIBLE



TÊTE D'ASPIRATION POUR CANAPÉS



CANNE UNIVERSELLE



RÉSERVOIR D'EAU PROPRE



BROSSE ÉLECTRIQUE
EN OPTION: PASSAGE D'ASPIRATEUR À INJECTEUR-EXTRACTEUR



NEW

SQUAREVAC 1/30 L TC W&D

Code **PROM_ASPIASDO14270**

~~965,25~~ €HT

612,57 €HT

-37%

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE À DÉCOLMATAGE AUTOMATIQUE – USAGE INTENSIF
GARANTIE 2 ANS



DONNÉES TECHNIQUES:	
Puissance	1200 W
Dèpression	2200 mmH2O
Dèbit d'air	250 m³/h
Volume de la cuve totale	30 l
Type de filtration	Papier - Classe L



DOTÉ D'UNE PRISE D'ASSERVISSEMENT POUR OUTILS ÉLECTROPORTATIFS (SÉLECTEUR DE DÉMARRAGE AUTOMATIQUE OU MANUEL) : IL VOUS ACCOMPAGNERA DANS TOUS VOS TRAVAUX DE PERÇAGES ; RAINURAGES ; POLISSAGE ; PONÇAGE ; ETC.

SQUAREVAC 1/45 M TC W&D

Code **PROM_ASPIASDO14273**

~~1.284,08~~ €HT

795,88 €HT

-38%

NEW

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE À DÉCOLMATAGE AUTOMATIQUE – USAGE INTENSIF
GARANTIE 2 ANS



DONNÉES TECHNIQUES:	
Puissance	1200 W
Dèpression	2200 mmH2O
Dèbit d'air	250 m³/h
Volume de la cuve totale	45 l
Type de filtration	Papier - Classe M



DOTÉ D'UNE PRISE D'ASSERVISSEMENT POUR OUTILS ÉLECTROPORTATIFS (SÉLECTEUR DE DÉMARRAGE AUTOMATIQUE OU MANUEL) : IL VOUS ACCOMPAGNERA DANS TOUS VOS TRAVAUX DE PERÇAGES ; RAINURAGES ; POLISSAGE ; PONÇAGE ; ETC.

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

KLEEN 1/30 TC W&D

Code **PROM_ASPIASDO13779**

~~585,23~~ €HT

181,80 €HT

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE AVEC PRISE POUR OUTIL ÉLECTROPORTATIF

GARANTIE 2 ANS



-69%

DONNÉES TECHNIQUES:	
Puissance	1400 W
Dèpression	1900 mmH2O
Dèbit d'air	120 m^3/h
Volume de la cuve totale	30 l

YS 1/27

Code **PROM_ASPIASDO14033**

~~303,24~~ €HT

198,59 €HT

ASPIRATEUR - EAU ET POUSSIÈRE

GARANTIE 2 ANS

-35%



DONNÉES TECHNIQUES:	
Puissance	1350 W
Dèpression	2480 mmH2O
Dèbit d'air	213 m^3/h
Volume de la cuve totale	27 l

YP 2/62

Code **PROM_ASPIASDO15076**

~~721,48~~ €HT

460,07 €HT

ASPIRATEUR - EAU ET POUSSIÈRE

GARANTIE 2 ANS

-36%



DONNÉES TECHNIQUES:	
Puissance	2400 W
Dèpression	2470 mmH2O
Dèbit d'air	420 m^3/h
Volume de la cuve totale	62 l



-55%

GC 3/107

Code **PROM_ASPIASDO15056**

~~1.545,17~~ €HT

690,18 €HT

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE - INDUSTRIELS LÉGERS

GARANTIE 2 ANS

DONNÉES TECHNIQUES:	
Puissance	3300 W
Dèpression	2470 mmH2O
Dèbit d'air	630 m^3/h
Volume de la cuve totale	107 l

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



-58%

GP 2/62

Code **PROM_ASPIASDO15023**

~~913,55~~ €HT

381,53 €HT

ASPIRATEUR - EAU ET POUSSIÈRE

GARANTIE 2 ANS

DONNÉES TECHNIQUES:	
Puissance	2400 W
Dèpression	2470 mmH2O
Dèbit d'air	420 m^3/h
Volume de la cuve totale	62 l

-39%



YS 2/45

Code **PROM_ASPIASDO14390**

~~597,39~~ €HT

363,40 €HT

ASPIRATEUR - EAU ET POUSSIÈRE

GARANTIE 2 ANS

DONNÉES TECHNIQUES:	
Puissance	2250 W
Dèpression	2480 mmH2O
Dèbit d'air	426 m^3/h
Volume de la cuve totale	45 l (Inox)



-38%

YS 2/62

Code **PROM_ASPIASDO15023**

~~743,09~~ €HT

460,07 €HT

ASPIRATEUR - EAU ET POUSSIÈRE

GARANTIE 2 ANS

DONNÉES TECHNIQUES:	
Puissance	2400 W
Dèpression	2470 mmH2O
Dèbit d'air	420 m^3/h
Volume de la cuve totale	62 l (Inox)

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



-32%

512

Code **PROM_BAL_MSUT00663**

~~5.461,42~~ €HT

3.734,73 €HT

BALAYEUSE - ACCOMPAGNÉE

DONNÉES TECHNIQUES:	
Largeur de travail de la brosse principale	500 mm
Productivité théorique max	2450 m²/h
Capacité du bac à dechets	50 l
Vitesse max	3,5 Km/h



-67%

750 M

Code **PROM_BAL_MSUT00770**

~~1.719,22~~ €HT

566,63 €HT

BALAYEUSE - ACCOMPAGNÉE

DONNÉES TECHNIQUES:	
Largeur de travail	750 mm
Productivité théorique max	3000 m²/h
Capacité du bac à dechets	50 l
Vitesse max	3,5 Km/h



-30%

1250

Code **PROM_BAL_MSUB00629**

~~17.874,18~~ €HT

12.506,78 €HT

BALAYEUSE - AUTOPORTÉE

DONNÉES TECHNIQUES:	
Largeur de travail	1200 mm
Productivité théorique max	7440 m²/h
Capacité du bac à dechets	67 l
Vitesse max	6 Km/h

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



-61%

CT5 B

(BATTERIE L-ION)

Code **PROM_AUTOLPTB01724**

~~3.014,54~~ €HT

1.182,87 €HT

AUTOLAVEUSE - ACCOMPAGNÉE

DONNÉES TECHNIQUES:	
Productivité théorique max	900 m²/h
Largeur de travail	280 mm
Autonomie max	75 Min
Puissance d'aspiration	220 W

CT15 B35 PACK

(BATTERIE GEL)

-48%

Code **PROM_AUTOLPTB01962**

~~4.043,14~~ €HT

2.092,52 €HT

AUTOLAVEUSE - ACCOMPAGNÉE

DONNÉES TECHNIQUES:	
Productivité théorique max	1225 m²/h
Largeur de travail	350 mm
Autonomie max	60 Min
Puissance d'aspiration	550 W



CT15 L-ION

-51%

Code **PROM_AUTOLPTB03443**

~~4.821,18~~ €HT

2.376,39 €HT

AUTOLAVEUSE - ACCOMPAGNÉE

DONNÉES TECHNIQUES:	
Productivité théorique max	1225 m²/h
Largeur de travail	350 mm
Autonomie max	90 Min
Puissance d'aspiration	500 W

CT30 B45 PACK

-49%

Code **PROM_AUTOLPTB01696**

~~5.341,81~~ €HT

2.741,30 €HT

AUTOLAVEUSE - ACCOMPAGNÉE

DONNÉES TECHNIQUES:	
Productivité théorique max	1575 m²/h
Largeur de travail	450 mm
Autonomie max	120 Min
Puissance d'aspiration	550 W



PHOTOS NON CONTRACTUELLES



-45%

CT46BT50 PACK

Code **PROM_AUTOLPTB03480**

~~7.262,27~~€HT

3.972,87 €HT

AUTOLAVEUSE - ACCOMPAGNÉE

DONNÉES TECHNIQUES:	
Productivité théorique max	2250 m²/h
Largeur de travail	500 mm
Autonomie max	180 Min
Puissance d'aspiration	1020 W

CT51 B55 PACK

Code **PROM_AUTOLPTB03044**

~~8.304,82~~€HT

5.277,94 €HT

AUTOLAVEUSE - ACCOMPAGNÉE

-36%

DONNÉES TECHNIQUES:	
Productivité théorique max	2475 m²/h
Largeur de travail	550 mm
Autonomie max	210 Min
Puissance d'aspiration	1050 W





CT80 BT55 PACK

Code **PROM_AUTOLPTB01658**

~~13.367,10~~€HT

7.518,62 €HT

AUTOLAVEUSE - AUTOPORTÉE

-44%

DONNÉES TECHNIQUES:	
Productivité théorique max	3180 m²/h
Largeur de travail	530 mm
Autonomie max	210 Min
Puissance d'aspiration	480 W

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

Votre distributeur

FPAI
Fournitures Industrielles
Pros & Particuliers